

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.

We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you have provided to them to help personalise the ads and content you see of their services.

ice/aaben-land

Allow selection

Allow all cookies

Necessary

Preferences

Statistics

Show
details

Marketing

Krav til spildevandsrensning fra ejendomme uden for kloakerede oplande.

I det åbne land findes der ca. 215 ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandssystem.

Alle ejendomme uden for kloakopland opfylder gældende renskrav, da spildevandet fra disse ejendomme ledes enten til samletanke eller til bundfældningstanke efterfulgt af nedsivningsanlæg/minirensenanlæg.

De ukloakerede ejendomme er alle tilsluttet kommunens obligatoriske | tømningsordning|


<https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/service/oevrige-administrative-regler>

Kortet herunder viser områder med krav til spildevandsrensning jf. statens vandområdeplaner. Områderne er farvelagt efter renskravet, som varierer alt efter det vandområde, som modtager spildevandet.

Hvis en ejendom ikke opfylder renskravet, kan kommunen meddele påbud om at forbedre spildevandsrensningen ved anlæg af individuelle renseløsninger. Du kan læse mere om regler for påbud i det åbne land i Miljøbeskyttelsesloven <https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=184047>

§ 30.

Områder uden renskrav vil ikke blive reguleret gennem påbud om forbedret spildevandsrensning. Ved ny bebyggelse eller større ombygninger vil der dog blive stillet krav om tidssvarende anlæg til rensning af spildevandet.



Hydrologiske oplande

- Højt opland
- Opland
- Opland
- Opland
- Opland

N Vandløb